

Dépistage dans les écoles et services de garde

À remplir avant d'entrer à l'école ou au service de garde d'enfants.

Mise à jour
2 septembre 2022



Restez à la maison si vous êtes malade.



Après l'isolement, portez un masque dans tous les lieux publics, y compris à l'école et au service de garde, pendant 10 jours à partir du moment où vos symptômes ont commencé.



Suivez ces conseils, que vous ayez fait un test pour la COVID-19 ou non.

Si la personne soumise au dépistage est immunodéprimée ou vit dans un milieu de soins collectif au risque le plus élevé, il ne s'agit pas du bon outil de dépistage. Vous trouverez le bon outil à <https://covid-19.ontario.ca/depistage-pour-les-ecoles/>.

1. Présentez-vous l'un ou l'autre de ces symptômes, nouveaux ou qui s'aggravent*?

<p>Fièvre (37,8 °C ou plus) et/ou frissons</p>	<p>Toux (nouvelle ou qui s'aggrave)</p>	<p>Essoufflement</p>	<p>Diminution ou perte du goût ou de l'odorat</p>	<p>Si vous avez répondu oui, restez à la maison et prenez des précautions supplémentaires.</p>
---	--	-----------------------------	--	---

2. Présentez-vous l'un ou l'autre de ces symptômes, nouveaux ou qui s'aggravent*?

<p>Mal de gorge ou difficulté à avaler</p>	<p>Nez qui coule ou nez bouché</p>	<p>Maux de tête (inhabituels ou qui durent longtemps)</p>	<p>Fatigue extrême ou manque d'énergie</p>	<p>Douleurs musculaires ou articulaires</p>	<p>Nausée, vomissements et/ou diarrhée</p>	<p>Si vous avez répondu oui à deux symptômes ou plus, restez à la maison et prenez des précautions supplémentaires.</p> <p>Si vous avez un symptôme, restez à la maison.</p>
---	---	--	---	--	---	--

3. Présentez-vous l'un ou l'autre de ces symptômes, nouveaux ou qui s'aggravent*?

<p>Douleur abdominale</p>	<p>Conjonctivite (œil rose)</p>	<p>Diminution ou perte de l'appétit (jeunes enfants seulement)</p>	<p>Si vous avez répondu oui, restez à la maison.</p>
----------------------------------	--	---	---

* Si le symptôme est lié à un problème de santé connu, répondez Non. Si le symptôme est nouveau, différent ou s'aggrave, répondez Oui. En cas de fatigue légère, de douleurs musculaires ou articulaires dans les 48 heures suivant un vaccin contre la COVID-19, portez un masque et répondez Non.

4. Au cours des 10 derniers jours, avez-vous obtenu un résultat positif au test de la COVID-19?



Si vous avez ou développez de nouveaux symptômes ou des symptômes qui s'aggravent, restez à la maison et suivez des précautions supplémentaires.

Si oui, ET si vous ne présentez aucun symptôme de maladie, vous pouvez aller à l'école ou au service de garde en prenant des précautions supplémentaires.

5. Vous a-t-on dit que vous deviez actuellement vous isoler?



Si oui, restez à la maison et suivez les instructions qui vous ont été données.

6. Au cours des 14 derniers jours, avez-vous voyagé à l'extérieur du Canada et reçu la consigne de vous mettre en quarantaine ou de ne pas aller à l'école ou au service de garde d'enfants?

Si oui, suivez les exigences fédérales en matière de voyage : <https://voyage.gc.ca/voyage-covid>

Si toutes les réponses sont négatives, vous pouvez aller au service de garde d'enfants ou à l'école. Toutes les personnes présentant des symptômes de maladie doivent rester à la maison si elles sont malades.

Que signifie « rester à la maison si vous êtes malade »?



Restez à la maison et isolez-vous jusqu'à ce que vous n'ayez plus de fièvre et que vos symptômes s'améliorent depuis 24 heures (ou 48 heures en cas de nausées, vomissements et/ou diarrhée). Une fois qu'ils se sont améliorés, prenez des précautions supplémentaires si nécessaire.

Que signifient les précautions supplémentaires?



- Portez un masque bien ajusté dans tous les lieux publics (y compris à l'école ou au service de garde).
 - Évitez les activités où vous devez retirer votre masque (p. ex., jouer d'un instrument à vent dans un cours de musique ou retirer votre masque pour faire du sport).
 - Ne rendez pas visite à une personne qui pourrait présenter un risque plus élevé de maladie (p. ex., les personnes âgées ou les personnes immunodéprimées).
 - Ne vous rendez pas ou n'allez pas travailler dans les lieux à risque élevé.
- *Des précautions supplémentaires doivent être suivies pendant 10 jours après l'apparition des symptômes ou la date du test positif, selon ce qui est survenu en premier.**

Que signifient les précautions supplémentaires?



- Surveillez-vous attentivement afin de déceler tout symptôme de la maladie.
 - Suivez les précautions supplémentaires.
 - En cas de nouveaux symptômes ou d'aggravation des symptômes, restez à la maison et isolez-vous.
- *Les mesures ci-dessus doivent être suivies pendant 10 jours après la dernière exposition à la personne malade.**